

PLAY

WITH

marmoleum®
modular



marmoleum® modular

lines
shade
colour
marble

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



PLAY

WITH **marmoleum® modular**

UN NOUVEAU CONCEPT DE REVÊTEMENT DE SOL DURABLE QUI VA PLUS LOIN



SOMMAIRE

3	Un nouveau concept	22-25	Play with marble
4-5	Le monde de la modularité	26	Une recette d'ingrédients naturels
6-7	Play with...	27	Un choix durable
8-9	Les calepinages en ligne	28-31	Explication des grilles
10-13	Play with lines	32-33	Les collections Marmoleum
14-17	Play with shade	34	Les autres produits Forbo Flooring
18-21	Play with colour	35	Tableau technique

Innovant et original

Nous vous offrons 61 couleurs et décors avec lesquels vous pourrez créer des sols à votre image, adaptés à votre environnement. Il y a 6 formats : rectangulaire en 75 x 50 cm et 50 x 25 cm, carré en 50 x 50 cm et 25 x 25 cm jusqu'aux lames en 100 x 25 cm et 100 x 15 cm.

Le renouveau du lino


A chaque fois que vous avez pensé que le linoléum était réservé aux secteurs de la santé ou de l'éducation, repensez-y. A chaque fois que vous avez pensé que le linoléum n'existait qu'en marbré beige et gris, repensez-y... Cette collection donne une nouvelle dimension au linoléum. Les dalles et lames linoléum offrent une expérience ludique grâce aux différents coloris et dessins, comme aucun autre revêtement de sol auparavant. Subtiles nuances ou francs contrastes, choisissez ce qui vous plaît ! Créez des aspects bétons ou marbrés naturels, jouez avec des couleurs ton sur ton imitant la pierre ou le béton, mélangez les couleurs vives, soyez audacieux en utilisant l'expression de la couleur pour un environnement à votre image !

Le design et la modularité de la LVT associées au naturel du linoléum

Marmoleum Modular offre une alternative écologique au PVC. Fabriquée à partir de matières naturelles, le Marmoleum ne contient pas de phtalate. Marmoleum est reconnu par différents organismes environnementaux et a obtenu des labels tels que Blue Angel, Nordic Swan et Nature Plus. A noter que l'utilisation de Marmoleum dans vos projets vous apportera des crédits en vue de la certification internationale LEED pour les bâtiments durables.

Liberté d'expression

Marmoleum Modular vous offre la possibilité de créer le revêtement de sol de votre choix. Cette collection vous invite à jouer, combiner et associer les formats, les dimensions et les couleurs. Ainsi, un tout nouveau concept de sol est né, un concept qui dépasse les offres traditionnelles où seul le design guide votre choix.






PLAY

WITH **marmoleum® modular**

LE CHOIX DE LA MODULARITÉ DEVIENT NATUREL

De nombreux types de revêtements de sol existent déjà dans un format modulaire : bois, pierre, carrelage, ou dalles de moquette, tous offrent différentes façons de créer des sols avec une identité propre.



PLAY

WITH

marmoleum®
modular

LINES

SHADE

COLOUR

MARBLE



CETTE NOUVELLE COLLECTION LINOLEUM DE FORBO PROPOSE QUATRE INSPIRATIONS :

Lines : une collection contemporaine de décors lignés. Le processus de fabrication par calandrage permet d'obtenir un motif unique pour chaque lame. Il renvoie à la fois à modernité du bois et à son côté traditionnel. Les possibilités de calepinage vont d'une installation simple d'une seule référence, à d'élégants chevrons. En mixant plusieurs tonalités, vous pourrez créer des tons sur tons subtiles.

Shade : une gamme d'imitants bétons gris froids et chauds également disponibles en noir et blanc. Ils ont été conçus dans le but de s'associer parfaitement et la gamme de coloris met en valeur les différentes intensités et nuances pour créer des aspects pierre et béton réalistes.

Colour : des coloris pastels tendance et un mélange contemporain d'aspects béton colorés. Une large palette de couleurs vives et chaudes qui réveilleront vos espaces ! C'est le cœur de la collection et l'un des éléments qui fit la notoriété du linoléum : la couleur ! Les couleurs peuvent être utilisées sur une pièce complète ou par touches pour des ambiances différentes.

Marbre : Des marbrés classiques et contemporains créés pour des mélanges et des associations qui donneront une dimension spéciale à votre calepinage. Donnez vie au linoléum en combinant les différentes marbrures pour une impression de sol en pierre véritable.



PLAY

WITH

marmoleum®
modular

JOUEZ SUR INTERNET


MARMOLEUM MODULAR VOUS OFFRE UN CHOIX INFINI DE FORMES, DIMENSIONS ET COLORIS.

Cette collection vous invite à jouer avec les couleurs et les motifs. Une sélection de grilles vous est proposée, comme exemples de calepinages réalisables. Ces grilles peuvent ensuite être colorées sur notre site web selon votre choix puis votre création vous est présentée dans des environnements réels.


Le floorplanner Forbo vous offre de nombreuses possibilités de jeux et associations pour des sols design et originaux.



www.marmoleummodular.com



Grid PC-10



PC-11 (t3203 - t3242)



PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 - t3887)

Forbo FLOORING SYSTEMS

Netherlands To Forbo website View full screen

ADD SAMPLES

t3255 Marmoleum Modular pine forest 50 cm x 50 cm

CHANGE >

LAYOUT ANGLE

0° 45° 90° 135°

View the stories

Add to favorites

Share room

Is your room ready?

VIEW STORIES

Like 17 Tweet 17

PLAY


WITH

marmoleum®
modular


LINES

L'ABSTRACTION DE DÉCORS LIGNÉS EN DALLES ET LAMES

15 références, classées par teinte et par tonalité de couleurs, composent cette collection de lames et dalles. Le ligné du dessin Striato est idéal pour créer des sols aux inspirations naturelles, joliment alignés ou en chevrons, aux couleurs uniformes ou dans un mélange subtil, dans une ambiance chaleureuse de bois.



t3573 - t5218 - t5231 - t5232, 100 x 25 cm



Grid PL-10




PL-11 (t5217 - t5230 - t5235)




PL-12 (t3573)



PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)



Grid PL-20



PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 - t5236)



PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 - t5235)

PLAY

WITH **marmoleum® modular**

LINES



PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)



PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

					
t3575 white cliffs LRV 57%	t5225 compressed time LRV 34%	t5230 white wash LRV 49%	t5218 Welsh moor LRV 8%	t5216 Pacific beaches LRV 48%	t5216cg
					
t5232 rocky ice LRV 44%	t3573 trace of nature LRV 27%	t5235 North Sea coast LRV 32%	t5229 fresh walnut LRV 15%	t5233 Caribbean shore LRV 43%	t5233cg
					
t5226 grey granite LRV 29%	t5231 Cliffs of Moher LRV 17%	t5217 withered prairie LRV 23%	t5236 fox cub LRV 19%	t5234 Corn Island LRV 37%	t5234cg

Les dimensions des lames sont 100 x 25 cm et 100 x 15 cm. Il existe également des formats dalles en 50 x 50 et 25 x 50 cm avec la particularité d'un dessin ligné à l'horizontal ou à la vertical dans les tons jaunes créant un effet de bambou.



PLAY
WITH **marmoleum® modular**
SHADE



**UN EQUILIBRE
 DELICAT ET RAFFINE**

Les huit tons de gris associés à un noir authentique et à un blanc pur offrent un parfait équilibre de structures, couleurs et nuances. Grâce à la proximité de ces tons, n'importe quelle combinaison crée immédiatement une couleur aux nuances subtiles.



t3711 - t3719 - t3720 - t3721, 50 x 25 cm



Grid PS-10 PS-11 (t3716 - t3717 - t3718) PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)



t3717 - t3718 - t3719 - t3720, 75 x 50 cm



Grid PS-20 PS-21 (t3711 - t3719 - t3720) PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

PLAY

WITH **marmoleum® modular**


SHADE



PS-41 (t3722 - t3716, 50 x 50 cm)



PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722, 50 x 25 cm - 50 x 50 cm)



Grid PS-30



PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

4 imitants béton gris froids et 4 gris chauds, complétés par le classique "noir et blanc".
Formats disponibles : 75 x 50 cm, 50 x 25 cm, 50 x 50 cm, 25 x 25 cm.
L'alliance des tonalités de la gamme Shade crée de subtils contrastes pour de douces harmonies.


marmoleum® modular shade



t3716 | Mercury LRV 50%



t3711 | cloudy sand LRV 49%



t3717 | Neptune LRV 38%



t3719 | Malibu beach LRV 37%



t3722 | stardust LRV 59%



t3718 | Pluto LRV 30%



t3720 | sandy coast LRV 28%



t3707 | black hole LRV 7%



t3704 | satellite LRV 23%



t3721 | Ipanema LRV 23%



PLAY

WITH

marmoleum®
modular


COLOUR

CRÉEZ DES ENVIRONNEMENTS COLORÉS ET AUDACIEUX, MARQUEZ ET SOULIGNEZ LES ESPACES


Un sol coloré est un choix osé, mais cela peut être également un élément important dans la conception d'un espace. Le damier bicolore traditionnel prend une autre dimension si une troisième ou une quatrième couleur y est ajoutée. Et lorsqu'en plus, un item aléatoire apparaît, le sol devient spectaculaire.

Accents et autres combinaisons


La palette de couleurs est également combinable avec les gammes SHADE et MARBLE. Ici, les couleurs peuvent apporter des variations subtiles ou des accents pour un calepinage plus simple.



t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884, 50 x 50 cm



Grid PC-10




PC-11 (t3203 - t3242)




PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 - t3887)



PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715, 25 x 25 cm - 75 x 50 cm) + t3243



Grid PC-20



PC-22 (t3713 - t3714 - t3882)



PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 - t3714 - t3715)




PLAY

WITH **marmoleum® modular**

COLOUR



PC-31 (t3238 - t3884 - t3887, 25 x 25 cm)

 t3712 orange shimmer LRV 31%	 t3563 frozen autumn LRV 48%	 t3243 stucco rosso LRV 23%	 t3203 henna LRV 11%	 t3127 Bleeckerstreet LRV 9%
 t3713 purple haze LRV 30%	 t3887 moonlight LRV 42%	 t3245 summer pudding LRV 12%	 t3244 purple LRV 8%	 t3030 blue LRV 12%
 t3714 blue dew LRV 32%	 t3884 frost LRV 45%	 t3882 relaxing lagoon LRV 39%	 t3238 laguna LRV 30%	 t3242 adriatica LRV 9%
 t3715 phosphor glow LRV 34%	 t3566 silent sulphur LRV 57%	 t3251 lemon zest LRV 52%	 t3224 chartreuse LRV 38%	 t3255 pine forest LRV 17%

50 x 50 cm

75 x 50 cm

25 x 25 cm

50 x 50 cm

La palette de couleurs propose 4 tons de gris contemporains mélangés avec des coloris contrastés unis, 4 pastels assortis et un ensemble de 12 couleurs tendances, vives et chaudes pour des combinaisons ludiques qui dynamisent l'environnement.

PLAY

WITH

marmoleum®
modular

MARBLE




PM-24 (t3048 - t3139 - t3407, 50 x 25 cm)

LA MARBRURE CLASSIQUE MODERNISÉE

Découvrez le traditionnel linoléum marbré dans un tout nouveau format. Les marbres classiques et contemporaines associées aux marbres intenses et colorées créent une impression de pierre naturelle et réaliste. Subitement, tout ce qui paraît classique prend une dimension moderne et actuelle. Les aspects marbrés s'accordent aisément avec du mobilier en bois et des intérieurs sobres, idéal pour le commerce et l'hôtellerie.



PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425, 50 x 50 cm)



Grid PM-10




PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 - t3216)




PM-13 (t3405 - t3407)



PM-21 (t3048 - t3136 - t3139 - t3216, 50 x 25 cm)



Grid PM-20



PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 - t3146)




PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 - t3254)

PLAY

WITH marmoleum® modular MARBLE



PM-31 (t3053 - t3139, 50 x 25 cm)



Grid PM-30




PM-32 (t3048 - t3136 - t3146)



PM-33 (t3216 - t3232)



t3407 | donkey island LRV 36%



t2713 | calico LRV 53%



t2707 | barley LRV 49%




t3232 | horse roan LRV 40%



t3405 | Granada LRV 28%



t3252 | sparrow LRV 29%




t3136 | concrete LRV 47%




t3216 | moraine LRV 34%



t3425 | autumn leaf LRV 15%




t3246 | shrike LRV 21%




t3146 | serene grey LRV 27%




t3053 | dove blue LRV 27%



t3423 | painters palette LRV 24%



t3254 | clay LRV 17%



t3048 | graphite LRV 14%



t3139 | lava LRV 9%

50 x 25 cm

50 x 50 cm

Une collection de 16 couleurs marbrées classiques et contemporaines à mélanger et à associer pour des calepinages uniques.

UNE RECETTE D'INGRÉDIENTS NATURELS

Avec ses «ingrédients bio», le revêtement de sol Marmoleum ressemble à une recette de cuisine. En effet, le processus de fabrication du Marmoleum se rapproche de celui d'une tarte aux pommes.

Ce qui rend Marmoleum aussi particulier, c'est qu'il est entièrement fabriqué à partir de matières premières qui proviennent d'endroits où elles poussent naturellement et se renouvellent généralement en seulement 12 mois.



Parmi les matières premières de Marmoleum modal, on retrouve notamment l'huile de lin, la farine de bois, la colophane, de la charge minérale et des pigments.

UN CHOIX DURABLE, PRÊT A L'EMPLOI




Marmoleum modular est unique puisque chaque dalle ou lame est découpée dans le matériau de base. L'envers polyester apporte la garantie d'une stabilité dimensionnelle, même dans de grands espaces. Marmoleum modular est traité avec Topshield², laque à base aqueuse, ce qui lui procure une meilleure résistance à l'accumulation de salissures, à l'usure, aux rayures et aux taches, pour faciliter l'entretien et garantir sa durabilité.

Marmoleum modular est une alternative environnementale aux différents sols modulaires du marché. Grâce au traitement de surface Topshield², une fois installé, votre sol est prêt à l'emploi. Les dalles et lames sont faciles à poser, nécessite un entretien minimal.



GRILLES DE LA GAMME LINES




PL-10

PL-11
100 x 25 cm: t5217 33% t5230 33%
t5235 33%

PL-12
100 x 25 cm: t3573 100%

PL-13
100 x 25 cm: t5218 100%




PL-20

PL-21
100 x 25 cm: t5217 21% t5230 21% t5235 21%
100 x 15 cm: t5217 13% t5230 13% t5235 13%

PL-22
100 x 25 cm: t5229 31% t5236 31%
100 x 15 cm: t5230 19% t5235 19%

PL-23
100 x 25 cm: t3573 31% t5217 31%
100 x 15 cm: t5225 19% t5235 19%





PL-30

PL-31
50 x 50 cm: t5236 100%

PL-32
50 x 50 cm: t3573 25% t5225 25%
t5231 25% t5236 25%

PL-33
50 x 50 cm: t5225 100%




PL-40

PL-41
25 x 50 cm: t5216cg 33,3% t5233cg 33,3%
t5234cg 33,3%

PL-50

PL-51
100 x 25 cm: t3575 50% t5232 50%


GRILLES DE LA GAMME SHADE



PS-10

PS-11
50 x 25 cm: t3716 33,3% t3717 33,3%
t3718 33,3%



PS-12
50 x 25 cm: t3711 25% t3719 25%
t3720 25% t3721 25%



PS-20

PS-21
75 x 50 cm: t3711 33,3% t3719 33,3%
t3720 33,3%

PS-22
75 x 50 cm: t3704 25% t3716 25%
t3717 25% t3718 25%





PS-30

PS-31
50 x 25 cm: t3707 25% t3722 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PS-32
50 x 25 cm: t3704 25% t3716 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PS-33
50 x 25 cm: t3711 25% t3721 25%
50 x 50 cm: t3719 25% t3720 25%

GRILLES DE LA GAMME COLOUR




PC-10


PC-11
50 x 50 cm: t3203 37,5% t3242 62,5%

PC-12
50 x 50 cm: t3224 10% t3238 10% t3242 10% t3243 10% t3244 10%
t3245 10% t3251 10% t3563 10% t3566 10% t3887 10%


Retrouvez l'ensemble des calepinages et grilles sur www.marmoleummodular.com




PC-20



PC-21
25 x 25 cm: t3563 5% t3566 5%
75 x 50 cm: t3712 45% t3715 45%




PC-22
25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45% t3714 45%



PC-23
25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5% t3713 22.5%
t3714 22.5% t3715 22.5%

GRILLES DE LA GAMME MARBLE



PM-10




PM-11
50 x 50 cm: t3254 25% t3405 25%
t3423 25% t3425 25%




PM-12
50 x 50 cm: t3053 25% t3136 25%
t3146 25% t3216 25%



PM-13
50 x 50 cm: t3405 50% t3407 50%




PM-20




PM-21
50 x 25 cm: t3048 25% t3136 25%
t3139 25% t3216 25%




PM-22
50 x 25 cm: t2713 25% t3048 25%
t3136 25% t3146 25%




PM-23
50 x 25 cm: t2713 25% t3246 25%
t3252 25% t3254 25%



PM-30



PM-31
50 x 25 cm: t3053 25% t3139 75%



PM-32
50 x 25 cm: t3048 25% t3136 50%
t3146 25%



PM-33
50 x 25 cm: t3216 50% t3232 50%

A noter :

- Par nature, le linoléum possède un reflet jaune qui disparaît à l'exposition à la lumière naturelle ou artificielle.
- Pour un meilleur résultat, poser les dalles en pose contrariée à 90°.
- Le linoléum est un produit naturel, c'est pourquoi la teinte des dalles peut différer très légèrement, notamment dans le cas de dalles de dimensions différentes.



MARMOLEUM MODAL - LRV & NCS

Play with lines

référence	dessin	LRV %	NCS
t5216	Pacific beaches	48	NCS S 2020 - Y10R
t5216cg	Pacific beaches	48	NCS S 2020 - Y10R
t5217	withered prairie	23	NCS S 5010 - Y30R
t5218	Welsh moor	8	NCS S 8005 - Y80R
t5225	compressed time	34	NCS S 4010 - Y30R
t5226	grey granite	29	NCS S 5005 - G50Y
t5229	fresh walnut	15	NCS S 6020 - Y50R
t5230	white wash	49	NCS S 2010 - Y30R
t5231	Cliff of Moher	17	NCS S 6005 - Y20R
t5232	rocky ice	44	NCS S 3005 - Y20R
t5233	Caribbean shore	43	NCS S 2020 - Y20R
t5233cg	Caribbean shore	43	NCS S 2020 - Y20R
t5234	Corn Island	37	NCS S 3020 - Y20R
t5234cg	Corn Island	37	NCS S 3020 - Y20R
t5235	North Sea coast	32	NCS S 4010 - Y30R
t5236	fox cub	19	NCS S 5020 - Y40R
t3573	trace of nature	27	NCS 5005 - Y20R
t3575	white cliffs	57	NCS 2010 - Y

Play with marble

référence	dessin	LRV %	NCS
t2707	barley	49	NCS S 1515 - Y30R
t2713	calico	53	NCS S 2010 - Y20R
t3048	graphite	14	NCS S 7502 - Y
t3053	dove blue	27	NCS 4005 - B80G
t3136	concrete	47	NCS S 3005-G80Y
t3139	lava	9	NCS S 8000-N
t3146	serene grey	27	NCS S 4502-Y
t3216	moraine	34	NCS S 4005-G80Y
t3232	horse roan	40	NCS S 3010-Y20R
t3246	shrike	21	NCS S 6005 - Y20R
t3252	sparrow	29	NCS S 4010 - Y10R
t3254	clay	17	NCS S 6010 - Y30R
t3405	Granada	28	NCS S 5005 - Y20R
t3407	donkey island	36	NCS S 3010 - Y30R
t3423	painters palette	24	NCS S 4020 - Y20R
t3425	autumn leaf	15	NCS S 6010 - Y30R

Play with colour

référence	dessin	LRV %	NCS
t3030	blue	12	NCS S 5030 - R90B
t3127	Bleekerstreet	9	NCS S 2570-R
t3203	henna	11	NCS S 5040-Y80R
t3224	chartreuse	38	NCS S 2050-G60Y
t3238	laguna	30	NCS S 2040 - B10G
t3242	adriatica	9	NCS S 5540 - B10G
t3243	stucco rosso	23	NCS S 2050 - Y70R
t3244	purple	8	NCS S 7020 - R50B
t3245	summer pudding	12	NCS S 4040 - R30B
t3251	lemon zest	52	NCS S 1050 - Y10R
t3255	pine forest	17	NCS S 6020 - G50Y
t3563	frozen autumn	48	NCS S 2010 - Y40R
t3566	silent sulphur	57	NCS S 2020 - G90Y
t3712	orange shimmer	31	NCS S 4502 - Y / NCS S 1050 - Y50R
t3713	purple haze	30	NCS S 4005 - G20Y / NCS S 2020 - R50B
t3714	blue dew	32	NCS S 4005 - G20Y / NCS S 2040 - B10G
t3715	phosphor glow	34	NCS S 4010 - Y10R / NCS S 3050 - G90Y
t3882	relaxing lagoon	39	NCS S 3020 - G10Y
t3887	moonlight	42	NCS S 2005 - G50Y
t3884	frost	45	NCS S 3010 - G40Y

Play with shade

référence	dessin	LRV %	NCS
t3704	satellite	23	NCS S 5502 - Y
t3707	black hole	7	NCS S 8500 - N
t3711	cloudy sand	49	NCS S 2010 - Y
t3716	Mercury	50	NCS S 1502 - Y
t3717	Neptune	38	NCS S 2502 - Y
t3718	Pluto	30	NCS S 3502 - Y
t3719	Malibu beach	37	NCS S 3010 - Y10R
t3720	sandy coast	28	NCS S 4010 - Y10R
t3721	Ipanema	23	NCS S 5010 - Y10R
t3722	stardust	59	NCS S 1010 - G80Y

LES AUTRES COLLECTIONS MARMOLEUM



marmoleum®



*The Unexpected
Nature of linoleum*



marmoleum® sport



bulletin board®



furniture linoleum



Marmoleum

Une collection répartie en 4 volets offrant plus de 250 couleurs et 12 dessins. La gamme Marbled propose une banque de couleurs dans différentes marbrures. La gamme Concrete met l'accent sur la couleur unie et les aspects pierre / béton pour des environnements modernes. La gamme Patterned offre une alternative aux marbrures classiques en proposant des couleurs unies. Enfin, la gamme Linear allie les aspects pierre et bois pour des dessins lignés adaptés aux grands espaces.

The Unexpected Nature of linoleum

Cette collection est composée de motifs marbrés et lignés. L'équilibre délicat des couleurs et leur surprenante association s'inspire de phénomènes naturels et d'un spectre de couleur tout à fait incroyable.

Marmoleum sport

Cette gamme, disponible en 3.2 et 4.0 mm d'épaisseur, est spécialement conçue pour les installations multisports d'intérieur. Elle offre une véritable alternative écologique aux autres sols sportifs en PVC ou en caoutchouc. Elle peut être mise en œuvre sur un système à déformation surfacique répondant aux différentes exigences techniques telles que le rebond, la glissance et le poinçonnement qui sont spécifiques aux sports de haut de niveau. Elle peut également être appliquée sur une sous-couche absorbant les chocs pour répondre aux caractéristiques des salles polyvalentes et gymnases.


Bulletin board

Bulletin board est un revêtement mural en linoléum naturel, qui convient à de multiples applications. Idéal pour les panneaux d'affichage, il apporte une fonction pratique aux cloisons, panneaux de porte et armoires. Bulletin board facilite les communications lorsqu'il est utilisé dans les pièces où se cotoient de nombreuses personnes. Sa riche palette de couleurs offre de multiples possibilités de combinaisons avec d'autres matériaux, comme le bois, la pierre ou l'aluminium, afin de créer un ensemble à la fois décoratif et fonctionnel.

Furniture linoleum

Furniture linoleum est la solution de finition pour tout ceux qui souhaitent créer un ameublement fonctionnel au design unique. Il se distingue des autres types d'aménagement, notamment par sa résistance dans le temps. Matériau de haute qualité, Furniture linoleum est reconnu pour son élégance et sa longévité et convient à de très nombreuses applications de revêtement décoratif pour un effet unique.

AUTRES PRODUITS FORBO



LVT

PVC

Revêtement de sol floqué Flotex

Dalles textiles tuftées Tessera

Tapis de propreté

LVT

La LVT est une alternative face aux revêtements de sol résilients en lés ou textiles car elle se présente un format modulaire disponible en pose plombante, pose collée ou pose clipsée. La collection est composée de différents décors réalistes : imitants bois (Allura wood), béton (Allura stone), mais aussi de décors abstraits (Allura abstract). La variété des dessins, et l'amélioration continue du réalisme grâce à des innovations technologiques permet aujourd'hui d'offrir : un sol imitant bois avec un aspect mat sans fissure, sans grincement ou encore un sol décor béton, un effet carrelage présentant un véritable confort à la marche, une imitation métallique qui ne se corode pas, une imitation verre qui ne se brise pas. La LVT est rapidement devenue la solution idéale combinant design, fonctionnalité et efficacité.

PVC

En complément de l'offre LVT, Forbo Flooring propose une gamme de PVC en lés avec des caractéristiques techniques spécifiques suivant les espaces ciblés. La gamme Sarlon habitat, comprenant une version pose libre Modul'Up, est destinée aux espaces privés de classement U2s. La gamme Sarlon trafic U3/U4 présente le meilleur compromis acoustique poinçonnement et propose une collection dédiée aux espaces scolaires. L'offre Tech Care développée pour répondre aux contraintes des espaces de santé comprend les gammes Chromatech, Materiotech et le concept douche Sarlibain.

Revêtement de sol floqué Flotex

Les collections Flotex présentent une structure floquée unique (plus de 80 millions de fibres/m²) qui allie les bénéfices d'un revêtement de sol textile (confort à la marche, confort acoustique) et ceux d'un revêtement PVC (facile d'entretien, résistant au trafic, solution hygiénique, lavable à l'eau). Les fibres en polyamide 6.6 permettent d'offrir un revêtement de sol résistant à l'usure et extrêmement durable, qui résiste au trafic intense et aux produits tachants et chimiques. Les design Flotex sont disponibles dans de nombreux coloris et décors notamment une collection exclusive Flotex sotsass imaginée par l'architecte de renom et ses collaborateurs.

Dalles textiles tuftées Tessera

Nos collections dalles textiles tuftées offrent un revêtement de sol textile tufté constitué de fibres 100% polyamide, sélectionnées pour leur résistance à l'usure. Cette solution plombante amovible est particulièrement adaptée à la pose sur plancher technique. Les dalles Tessera sont coordonnables avec la gamme Allura flex et Flotex dalles, et fournissent une solution bureau idéale pour l'agencement d'open-space et de bureaux individuels. Nos dalles textiles tuftées sont disponibles dans une grande variété de structure de fibres qui s'étendent de la pose aléatoire à la pose monolithique et/ou à la pose contrariée à 90°.

Tapis de propreté

Créer un environnement meilleur commence dès l'entrée du bâtiment. Chaque jour, nos chaussures transportent beaucoup de poussière et d'eau d'un endroit à l'autre. La saleté et l'humidité que l'on entraîne avec nous, dans un bâtiment, créent des zones glissantes et sales. Les tapis de propreté Coral ont été conçus pour permettre l'absorption de l'humidité et la récupération des salissures (rétention de 94% des salissures). Ils permettent d'économiser des frais d'entretien, de maintenance et d'augmenter la durée de vie de tous les revêtements de sol à l'intérieur d'un bâtiment. Ils permettent également d'obtenir une extension de garantie sur les revêtements de sol mis en oeuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marmoleum répond aux exigences de la norme EN-ISO 24011.

	Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2.5 mm						
	Usage domestique intensif	EN-ISO 10874	Classe 23						
	Usage commercial très intensif	EN-ISO 10874	Classe 34						
	Usage industriel général	EN-ISO 10874	Classe 43						
	Dimensions	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	25 x 50 cm	50 x 25 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm	100 x 15 cm	100 x 25 cm
	Perpendicularité et cambrage	EN-ISO 24342	≤ 0.25 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
	Résistance aux poinçonnements	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm						
	Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Oui						
	Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02	Méthode 3 : échelle bleue minimum 6.						
	Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et aux solvants conventionnels. Ne résiste pas à une exposition prolongée aux alcalis.						
	Propriétés bactériostatiques		Marmoleum a des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmées par des laboratoires indépendants, même contre la bactérie SARM.						
	Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 1399	Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées.						
	Résistance au glissement	DIN 51130	R9						
	Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	≤ 5 dB						
	Analyse du Cycle de Vie		Le LCA est la base pour assurer un impact environnemental le plus bas possible.						

Marmoleum répond aux exigences de la norme EN 14041

	Réaction au feu	EN 13501-1	C _s -s1						
	Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0.30						
	Chargement électrique des personnes	EN 1815	< 2 kV						
	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/m-K						

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



EN 14041
CE
0100203-DoP-306

Forbo Flooring Systems est l'une des deux branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoleum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.



www.ecobati.be

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be